

















































































## Свободные остатки






















Изображение	Артикул	Наименование	Дополнительные сведения	Количество	Ед	Размотка	Суммы длин готовых изделий	Курс ЦБ	Розница с НДС за Ед / Евро	Розница с НДС за Ед / Рубли (Курс ЦБ +2%)	Ценовая группа
	GT235	SCHILL катушка кабельная GT 235.S0, 233x135x112 мм, с "глухой" фронтальной панелью, пластик, цвет: черный		16	шт			98,6447	125,93	12 670,77	7
	GT235.RM-KERNL43	SCHILL катушка кабельная GT 235.RM-KERNLOCH 43, 233x135x112 мм, с внешним держателем кабеля и дополнительным отверстием в барабане D= 43 мм, пластик, цвет: черный		16	шт			98,6447	134,57	13 540,11	7
	GT310	SCHILL катушка кабельная GT 310.OFFEN, 310x170x132 мм, пластик, цвет: черный		19	шт			98,6447	190,53	19 170,67	7
	GT310.RM	SCHILL катушка кабельная GT 310.RM, 310x170x132 мм, с внешним держателем кабеля, пластик, цвет: черный		63	шт			98,6447	213,36	21 467,77	7
	GT380.RM	SCHILL катушка кабельная GT 380.RM, 380x238x212 мм, с внешним держателем кабеля, пластик, цвет: черный		14	шт			98,6447	459,02	46 185,49	7
	GT450.RM	SCHILL катушка кабельная GT 450.RM, 445x296x187 мм, с внешним держателем кабеля, пластик, цвет: черный		5	шт			98,6447	547,20	55 057,95	7
	HT300K.RM-SW	SCHILL катушка кабельная HT 300K.RM, 300x178x141 мм, с внешним держателем кабеля, металл, цвет: черный		9	шт			98,6447	347,15	34 929,40	7
	HT305.RM-SW	SCHILL катушка кабельная HT 305.RM 300x178x210 мм, с торцевым RM-устройством для намотки кабеля, металл, цвет: черный		30	шт			98,6447	406,40	40 890,99	7
	HT380.RM-SW	SCHILL катушка кабельная HT 380.RM, 380x178x141 мм, с внешним держателем кабеля, металл, цвет: черный		3	шт			98,6447	476,60	47 954,35	7
	HT385.RM-SW	SCHILL катушка кабельная HT 385.RM 380x178x210 мм, с внешним держателем кабеля, металл, цвет: черный		9	шт			98,6447	523,44	52 667,27	7
	HT482.RM-SW	SCHILL кабельная катушка HT 482.RM, 460x320x169 мм, с внешним держателем для намотки свободного конца кабеля, металл, цвет: черный		2	шт			98,6447	675,58	67 975,23	7
	IT380.RM	SCHILL катушка кабельная IT 380.RM, 388x178x137 мм, с внешним держателем кабеля, пластик, цвет: оранжевый		13	шт			98,6447	368,16	37 043,37	7
	KOMB.235.RM	SCHILL внешний держатель кабеля для катушки GT235		10	шт			98,6447	16,02	1 611,89	7
	KOMB.RM	SCHILL внешний держатель кабеля для катушек IT300K, IT380, HT300K-HT582, GT310, SK4800, SK4801, SK4602, SK4700, SK4701, SK4822, SK4823		13	шт			98,6447	30,64	3 082,92	7
	KOMB.SO	SCHILL "глухая" фронтальная пластиковая панель для катушек IT300K, IT380, HT300K-HT582, GT310, SK4822, SK4823		8	шт			98,6447	24,25	2 439,98	7
	SGHN-1H00-SW	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, разъемы: HICON HI-X3CF ↔ HI-X3CM, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	28	шт		2 800 м / 28 x 100	98,6447	379,00	38 134,07	3а
	SGHN-7000-SW	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер ↔ HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 70,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	5	шт		350 м / 5 x 70	98,6447	300,15	30 200,37	3а
	SGHN-5000-SW	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер ↔ HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 50,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	6	шт		300 м / 6 x 50	98,6447	214,48	21 580,46	3а
	SGHN-3000-SW	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер ↔ HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 30,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	10	шт		300 м / 10 x 30	98,6447	157,29	15 826,14	3а
	SGHN-2000-SW	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер ↔ HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 20,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	9	шт		180 м / 9 x 20	98,6447	101,20	10 182,50	3а












	<b>SGHN-1000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-STAGE 22 HIGHFLEX 2x0,22 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 10,0 м, цвет кабеля: черный	200-0001 / SC-STAGE 22 HIGHFLEX	<b>2 шт</b>		20 м / 2 x 10	98,6447	66,27	6 667,93	3а
	<b>CSCF-1H00-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, разъемы: HICON HI-X3CF-G --- HI-X3CM-G, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>45 шт</b>		4 500 м / 45 x 100	98,6447	440,00	44 271,74	3а
	<b>CSCF-7000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 70,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>15 шт</b>		1 050 м / 15 x 70	98,6447	308,00	30 990,22	3а
	<b>CSCF-5000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 50,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>15 шт</b>		750 м / 15 x 50	98,6447	220,00	22 135,87	3а
	<b>CSCF-3000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 30,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>10 шт</b>		300 м / 10 x 30	98,6447	145,00	14 589,55	3а
	<b>CSCF-2000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 20,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>10 шт</b>		200 м / 10 x 20	98,6447	124,30	12 506,77	3а
	<b>CSCF-1000-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-CLUB SERIES MKII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 10,0 м, цвет кабеля: черный	200-0051 / SC-CLUB SERIES MKII	<b>10 шт</b>		100 м / 10 x 10	98,6447	84,92	8 544,45	3а
	<b>200-0051F</b>	Кабель микрофонный SC-CLUB SERIES MKII негорючий, конструкция: 2 x 0,34 кв. мм, оболочка: FRNC 6,5 мм, цвет: черный		<b>600 м</b>	3 x 200		98,6447	7,15	719,42	1
	<b>200-0051F</b>	Кабель микрофонный SC-CLUB SERIES MKII негорючий, конструкция: 2 x 0,34 кв. мм, оболочка: FRNC 6,5 мм, цвет: черный		<b>600 м</b>	6 x 100		98,6447	7,15	719,42	1
	<b>200-0057V</b>	Кабель микрофонный SC-CLUB SERIES MKII винтажный, конструкция: 2 x 0,34 кв. мм, оболочка: PVC + текстильная оплетка 6,5 мм, цвет: желтый / коричневый		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	7,76	780,79	1
	<b>200-008M</b>	Кабель микрофонный SC-CAPTAIN FLEXIBLE, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 мм, цвет: темно-зеленый (оливковый)		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	3,81	383,35	1
	<b>200-0101</b>	Кабель микрофонный SC-SOURCE MKII HIGHFLEX, конструкция: 2 x 0,25 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	1 x 500		98,6447	5,70	573,52	1
	<b>SCCF1H00-SW-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-SOURCE MKII HIGHFLEX 2x0,25 кв. мм с разъемами 1 x HICON XLR3 штекер (HI-X3CM-G) <----> 1 x HICON XLR3 гнездо (HI-X3CM-G), длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	200-0101 / SC-SOURCE MKII	<b>1 шт</b>		100 м / 1 x 100	98,6447	570,00	57 352,03	3а
	<b>200-0101F</b>	Кабель микрофонный SC-SOURCE MKII HIGHFLEX негорючий, конструкция: 2 x 0,25 кв. мм, оболочка: FRNC 6,5 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100		98,6447	7,42	746,58	1
	<b>PRMFU1H00-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-PRIMUS 2x0,50 кв. мм, разъемы NEUTRIK NC3FX --- NC3MXX, длина кабеля: 100 м, цвет кабеля: черный	200-0151 / SC-PRIMUS	<b>10 шт</b>		1 000 м / 10 x 100	98,6447	654,00	65 803,91	3а
	<b>200-0251</b>	Кабель микрофонный SC-GALILEO 238, конструкция: 2 x 0,38 кв. мм, оболочка: PVC 7,0 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	8,23	828,08	1
	<b>GA1B-1H00-SW-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-GALILEO 238 2x0,38 кв. мм, с разъемами 1 x NEUTRIK XLR3 штекер (NC3MX-SOM) <----> 1 x NEUTRIK XLR3 гнездо (NC3FX-SOM), длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	200-0251 / SC-GALILEO 238	<b>2 шт</b>		200 м / 2 x 100	98,6447	823,00	82 808,28	3а
	<b>200-0271</b>	Кабель микрофонный SC-GALILEO 238 Plus, конструкция: 2 x 0,38 кв. мм, оболочка: PVC 7,0 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	8,75	880,40	1
	<b>200-0281</b>	Кабель микрофонный цифровой SC-CARBOKAB AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 0,25 кв. мм, оболочка: S-PVC 7,6 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	23,24	2 338,35	1
	<b>200-0301</b>	Кабель микрофонный SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX перекрестный, конструкция: 4 x 0,20 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	6,90	694,26	1
	<b>200-0301</b>	Кабель микрофонный SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX перекрестный, конструкция: 4 x 0,20 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 мм, цвет: черный		<b>90 м</b>	1 x 90		98,6447	6,90	694,26	1






















	<b>SQ35U1H00-SW-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX 4x0,20 кв. мм с разъемами 1 x NEUTRIK XLR3 штекер (NC3MX-B) ←→ 1 x NEUTRIK XLR3 гнездо (NC3FX-B), длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	200-0301 / SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX	<b>10 шт</b>	1 000 м / 10 x 100	98,6447	690,00	69 426,14	3а
	<b>200-0351</b>	Кабель микрофонный / патч-корд SC-GOBLIN, конструкция: 2 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 4,8 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	3,97	399,45	1
	<b>200-0351</b>	Кабель микрофонный / патч-корд SC-GOBLIN, конструкция: 2 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 4,6 мм, цвет: черный		<b>70 м</b>	1 x 70	98,6447	3,97	399,45	1
	<b>200-0371</b>	Кабель микрофонный SC-MICRO-STAGE AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 5,8 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	1 x 500	98,6447	3,53	355,18	1
	<b>200-0371</b>	Кабель микрофонный SC-MICRO-STAGE AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 5,8 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	5 x 100	98,6447	3,53	355,18	1
	<b>MRHV-1H00-SW</b>	Готовый микрофонный провод SC-MICRO-STAGE AES/EBU 110 Ом 2x0,14 кв. мм с разъемами HICON 1 x HICON XLR 3 штекер (HI-X3CM-V) ←→ 1 x HICON XLR 3 гнездо (HI-X3CF-V), длина кабеля: 100,00 м / цвет кабеля: черный	200-0371 / SC-MICRO-STAGE	<b>1 шт</b>	100 м / 1 x 100	98,6447	353,00	35 518,01	3а
	<b>200-0400</b>	Кабель патч-корд балансный SC-ISOPOD SO-F22, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 3,3 мм, цвет: белый		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	2,49	250,54	1
	<b>200-0401F</b>	Кабель патч-корд балансный SC-ISOPOD SO-F22F негорючий, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: FRNC 3,3 мм, цвет: черный		<b>900 м</b>	9 x 100	98,6447	3,36	338,08	1
	<b>200-0552</b>	Кабель микрофонный цифровой SC-PEACOCK MKII дуплексный AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: S-PVC 4,5 x 9,2 мм, цвет: синий		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	8,67	872,35	1
	<b>200-0601H</b>	SC-SYMBIOTIC микрофонный кабель, 2x0,20 мм², TPE / цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	6,24	627,85	1
	<b>200-0601H</b>	SC-SYMBIOTIC микрофонный кабель, 2x0,20 мм², TPE / цвет: черный		<b>40 м</b>	1 x 40	98,6447	6,24	627,85	1
	<b>200-0601H</b>	SC-SYMBIOTIC микрофонный кабель, 2x0,20 мм², TPE / цвет: черный		<b>30 м</b>	1 x 30	98,6447	6,24	627,85	1
	<b>201-0101</b>	Кабель микрофонный SC-SOURCE MKII HIGHFLEX, конструкция: 2 x 0,25 кв. мм, оболочка: PUR 6,5 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	3 x 100	98,6447	9,54	959,89	1
	<b>201-0406</b>	Кабель патч-корд балансный SC-ISOPOD SO-F50, конструкция: 2 x 0,50 кв. мм, оболочка: PVC 4,2 мм, цвет: серый		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	3,62	364,24	1
	<b>300-0011</b>	Кабель инструментальный SC-SILVER SPIRIT, конструкция: 1 x 0,22 кв. мм, оболочка: S-PVC 7,4 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	7,62	766,71	1
	<b>300-0021</b>	Кабель инструментальный SC-TRICONE MKII, конструкция: 1 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 5,9 мм, цвет: черный		<b>800 м</b>	8 x 100	98,6447	2,91	292,80	1
	<b>300-0022</b>	Кабель инструментальный SC-TRICONE MKII, конструкция: 1 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 5,9 мм, цвет: синий		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	2,91	292,80	1
	<b>300-0031</b>	Кабель инструментальный / патч-корд SC-ONYX TYNEE, конструкция: 1 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 4,0 мм, цвет: черный		<b>900 м</b>	9 x 100	98,6447	1,84	185,14	1
	<b>300-0051</b>	Кабель инструментальный SC-SPIRIT, конструкция: 1 x 0,50 кв. мм, оболочка: PVC 7,0 мм, цвет: черный		<b>800 м</b>	8 x 100	98,6447	5,80	583,58	1
	<b>300-0061</b>	Кабель инструментальный SC-SPIRIT XS, конструкция: 1 x 0,75 кв. мм, оболочка: PVC 5,8 мм, цвет: коричневый / прозрачный		<b>600 м</b>	6 x 100	98,6447	5,64	567,48	1
	<b>300-0071</b>	Кабель инструментальный SC-SPIRIT XXL, конструкция: 1 x 0,75 кв. мм, оболочка: PVC 6,8 мм, цвет: коричневый / прозрачный		<b>800 м</b>	8 x 100	98,6447	6,37	640,93	1

	<b>300-008M</b>	Кабель инструментальный SC-COLONEL INCREDIBLE 2-х жильный HIGH END, конструкция: 2 x 0,35 кв. мм, оболочка: PVC 7,2 мм, цвет: темно-зеленый (оливковый)		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	8,27	832,11	1
	<b>300-0091</b>	Кабель инструментальный SC-SPIRIT LLX "LOW LOSS", конструкция: 1 x 0,38 кв. мм, оболочка: PVC 7,5 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	3 x 100		98,6447	7,31	735,51	1
	<b>300-0271</b>	Кабель инструментальный SC-TRICONE XXL, конструкция: 1 x 0,50 кв. мм, оболочка: LLC (Long Life Compound) 5,9 мм, цвет: черный		<b>800 м</b>	8 x 100		98,6447	4,23	425,61	1
	<b>320-0061</b>	Кабель инструментальный / патч-корд SC-ONYX 2008 2-х жильный, конструкция: 2 x 1 x 0,08 кв. мм, оболочка: PVC 2,6 x 5,9 мм, цвет: черный		<b>1 100 м</b>	11 x 100		98,6447	2,59	260,60	1
	<b>320-0101</b>	Кабель инструментальный / патч-корд SC-ONYX 2025 2-х жильный, конструкция: 2 x 1 x 0,25 кв. мм, оболочка: PVC 3,8 x 8,3 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	1 x 300		98,6447	4,44	446,74	1
	<b>320-0101</b>	Кабель инструментальный / патч-корд SC-ONYX 2025 2-х жильный, конструкция: 2 x 1 x 0,25 кв. мм, оболочка: PVC 3,8 x 8,3 мм, цвет: черный		<b>800 м</b>	8 x 100		98,6447	4,44	446,74	1
	<b>800-0056</b>	Кабель межблочный HiFi SC-STRATOS, конструкция: 1 x 0,34 кв. мм, оболочка: PVC 8,5 мм, цвет: антрацит		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	38,80	3 903,96	0
	<b>400-0150</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) класса HiFi SC-TWINCORD, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 x 2,8 мм, цвет: прозрачный		<b>200 м</b>	2 x 100		98,6447	5,24	527,24	2
	<b>400-0150</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) класса HiFi SC-TWINCORD, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 x 2,8 мм, цвет: прозрачный		<b>90 м</b>	1 x 90		98,6447	5,24	527,24	2
	<b>415-0051</b>	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP215, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,8 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	1 x 300		98,6447	5,62	565,47	2
	<b>415-0051</b>	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP215, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,8 мм, цвет: черный		<b>400 м</b>	2 x 200		98,6447	5,62	565,47	2
	<b>415-0051</b>	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP215, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,8 мм, цвет: черный		<b>1 300 м</b>	13 x 100		98,6447	5,62	565,47	2
	<b>415-0051F</b>	Кабель акустический круглый для стационарного применения SC-MERIDIAN (INSTALL) SP215 FRNC негорючий, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: FRNC 6,8 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	3 x 100		98,6447	6,36	639,93	2
	<b>415-0056</b>	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP215, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,8 мм, цвет: темно-серый		<b>1 600 м</b>	16 x 100		98,6447	5,62	565,47	2
	<b>415-0310</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-TRIBUN, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 12,8 x 2,4 мм, цвет: белый		<b>200 м</b>	2 x 100		98,6447	7,90	794,88	0
	<b>420-0075-SW</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 0,75 кв. мм, оболочка: PVC 4,5 x 2,3 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100		98,6447	2,63	264,62	2
	<b>420-0075-WS</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 0,75 кв. мм, оболочка: PVC 4,5 x 2,3 мм, цвет: белый		<b>100 м</b>	1 x 100		98,6447	2,63	264,62	2
	<b>420-0150-SW</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 x 2,8 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	5 x 100		98,6447	5,02	505,10	2
	<b>420-0150-WS</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 1,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,5 x 2,8 мм, цвет: белый		<b>200 м</b>	2 x 100		98,6447	5,02	505,10	2
	<b>420-0250-SW</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PVC 7,5 x 3,5 мм, цвет: черный		<b>1 000 м</b>	10 x 100		98,6447	7,55	759,66	2
	<b>420-0250-WS</b>	Кабель акустический плоский (параллельный) SC-NYFAZ, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PVC 7,5 x 3,5 мм, цвет: белый		<b>90 м</b>	1 x 90		98,6447	7,55	759,66	2

	425-0051	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP225, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PVC 7,8 мм, цвет: черный		400 м	4 x 100		98,6447	8,31	836,13	2
	ME25-225-1H00-SW	Готовый акустический провод SC-MERIDIAN MOBILE SP225 2x2,5 кв. мм с разъемами 1 x NEUTRIK speakON 2-конт. (NL2FX-SOM) <--> 1 x NEUTRIK speakON 2-конт. (NL2FX-SOM), длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	425-0051 / SC-MERIDIAN MOBILE SP225	20 шт		2 000 м / 20 x 100	98,6447	831,00	83 613,22	3а
	425-0051P	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP225 PUR, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PUR 7,8 мм, цвет: черный		200 м	2 x 100		98,6447	10,18	1 024,29	2
	425-0151	Кабель акустический плоский (параллельный) класса HIGH END SC-ORBIT 225 MKII, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PVC 10,2 x 4,8 мм, цвет: черный прозрачный		100 м	1 x 100		98,6447	11,10	1 116,86	0
	425-0201	Кабель акустический коаксиальный SC-MAGELLAN SPK225, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PVC 6,0 мм, цвет: черный		200 м	2 x 100		98,6447	9,54	959,89	2
	425-0241AQ	Кабель акустический круглый водонепроницаемый SC-AQUA MARINEX SPEAKER 225 без галогенов экранированный, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: PUR-SR 6,2 мм, цвет: черный		100 м	1 x 100		98,6447	27,75	2 792,14	2
	HIA-225-1000	Кабель акустический плоский (параллельный) класса HI-FI HICON HI-FI&HOME / AMBIENCE SERIES длина кабеля: 10,0 м, конструкция: 2 x 2,5 кв. мм, оболочка: 3,5 x 8,0 мм, цвет: прозрачный		2 шт			98,6447	174,16	17 523,56	0
	440-0051	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP240, конструкция: 2 x 4,0 кв. мм, оболочка: PVC 9,5 мм, цвет: черный		300 м	1 x 300		98,6447	12,89	1 296,96	2
	440-0051	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP240, конструкция: 2 x 4,0 кв. мм, оболочка: PVC 9,5 мм, цвет: черный		200 м	2 x 100		98,6447	12,89	1 296,96	2
	440-0051	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP240, конструкция: 2 x 4,0 кв. мм, оболочка: PVC 9,5 мм, цвет: черный		50 м	1 x 50		98,6447	12,89	1 296,96	2
	ME25-240-1H00-SW	Готовый акустический провод SC-MERIDIAN MOBILE SP240 2x4,0 кв. мм с разъемами 1 x NEUTRIK speakON 2-конт. (NL2FX-SOM) <--> 1 x NEUTRIK speakON 2-конт. (NL2FX-SOM), длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	440-0051 / SC-MERIDIAN MOBILE SP240	5 шт		500 м / 5 x 100	98,6447	1 289,00	129 696,08	3а
	440-0051FC	Кабель акустический круглый установочный SC-MERIDIAN INSTALL SP240 FRNC (CPR) негорючий (CPR версия), конструкция: 2 x 4,0 кв. мм, оболочка: FRNC / LSZH 10,2 мм, цвет: черный		300 м	1 x 300		98,6447	17,34	1 744,71	2
	440-0051FC	Кабель акустический круглый установочный SC-MERIDIAN INSTALL SP240 FRNC (CPR) негорючий (CPR версия), конструкция: 2 x 4,0 кв. мм, оболочка: FRNC / LSZH 10,2 мм, цвет: черный		700 м	7 x 100		98,6447	17,34	1 744,71	2
	460-0056	Кабель акустический круглый для мобильного применения SC-MERIDIAN MOBILE SP260, конструкция: 2 x 6,0 кв. мм, оболочка: PVC 10,0 мм, цвет: темно-серый		300 м	3 x 100		98,6447	20,37	2 049,58	2
	EL20U425-1H00	Готовый акустический мультитор SC-ELEPHANT 4x2,50 мм <sup>2</sup> , разъемы: NEUTRIK, NL4FX-SOM --- NL4FX-SOM, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	490-0051-425 / SC-ELEPHANT SPM425	11 шт		1 100 м / 11 x 100	98,6447	1 456,00	146 499,22	3а
	EL20U425-2000	Готовый акустический мультитор SC-ELEPHANT 4x2,50 мм <sup>2</sup> с разъемами NEUTRIK, NL4FX <--> NL4FX, 20,00 м / цвет: черный	490-0051-425 / SC-ELEPHANT SPM425	5 шт		100 м / 5 x 20	98,6447	350,00	35 216,16	3а
	490-0051-425FC	Кабель-мультитор акустический SC-ELEPHANT ROBUST SPM425 FRNC (CPR) негорючий (CPR версия), конструкция: 4 x 2,5 кв. мм, оболочка: FRNC / LSZH 9,0 мм, цвет: черный		100 м	1 x 100		98,6447	18,93	1 904,69	2
	EL20U440-1H00	Готовый акустический мультитор SC-ELEPHANT 4x4,00 мм <sup>2</sup> , разъемы: NEUTRIK, NL4FX-SOM <--> NL4FX-SOM, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	490-0051-440 / SC-ELEPHANT ROBUST SPM440	1 шт		100 м / 1 x 100	98,6447	2 235,00	224 880,32	3а
	EL16U825-1H00	Готовый акустический мультитор SC-ELEPHANT 8x2,50 мм <sup>2</sup> , разъемы: NEUTRIK, NL8FC --- NL8FC, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	490-0351-825 / SC-ELEPHANT SPM825	1 шт		100 м / 1 x 100	98,6447	3 316,00	333 647,94	3а
	ELRMU840-1H00	Готовый акустический мультитор SC-ELEPHANT 8x4,00 мм <sup>2</sup> , разъемы: NEUTRIK, NL8MXX-BAG <--> NL8MXX-BAG, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	490-0351-840 / SC-ELEPHANT ROBUST SPM840	6 шт		600 м / 6 x 100	98,6447	4 677,00	470 588,49	3а
	500-0101-1	Кабель комбинированный SC-KOLORTIT 1, конструкция: 1x(2x0,38 кв. мм) (Аудио) + 2x2,0 кв. мм (Питание), оболочка: PVC 7,4 мм, цвет: черный		400 м	4 x 100		98,6447	14,32	1 440,84	1





















	<b>500-0101-1FC</b>	Кабель комбинированный / патч-корд SC-KOLORITH 1 FRNC (CPR) негорючий (CPR версия), конструкция: 1x(2x0,38 кв. мм) (Аудио) + 2x2,0 кв. мм (Питание), оболочка: FRNC / LSZH 7,4 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	18,30	1 841,30	1
	<b>500-0406</b>	Кабель микрофонный / патч-корд SC-ISOPD SO-F22D AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 3,3 мм, цвет: серый		<b>800 м</b>	4 x 200	98,6447	3,30	332,04	1
	<b>500-0406</b>	Кабель микрофонный / патч-корд SC-ISOPD SO-F22D AES/EBU 110 Ом, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 3,3 мм, цвет: серый		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	3,30	332,04	1
	<b>502-0051-1</b>	Кабель комбинированный SC-MONOLITH POWER DMX 1 COMPACT, конструкция: 1x(2x0,14 кв. мм) (AES/EBU, DMX) + 3x1,5 кв. мм (Питание) x 1x(2x0,42 мм) (AES/EBU, DMX) + 3x1,38 мм (Питание) кв. мм, оболочка: PVC 9,5 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	20,86	2 098,88	1
	<b>B2CE-1H00-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII PUR 2x0,34 кв. мм, разъемы HICON HI-X3CF-M --- HI-X3CM-M, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>43 шт</b>	4 300 м / 43 x 100	98,6447	583,00	58 660,06	3а
	<b>B2CE-7000-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 70,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>8 шт</b>	560 м / 8 x 70	98,6447	408,00	41 051,98	3а
	<b>B2CE-5000-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 50,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>14 шт</b>	700 м / 14 x 50	98,6447	291,50	29 330,03	3а
	<b>B2CE-3000-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 30,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>10 шт</b>	300 м / 10 x 30	98,6447	175,00	17 608,08	3а
	<b>B2CE-2000-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 20,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>10 шт</b>	200 м / 10 x 20	98,6447	116,60	11 732,01	3а
	<b>B2CE-1000-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 10,0 м, цвет кабеля: черный	520-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII	<b>10 шт</b>	100 м / 10 x 10	98,6447	83,04	8 355,29	3а
	<b>520-0102F</b>	Кабель цифровой AES/EBU & DMX (патч-корд) SC-SEMICOLON 2 AES/EBU PATCH негорючий, конструкция: 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: FRNC 5,0 мм, цвет: синий		<b>800 м</b>	4 x 200	98,6447	5,75	578,55	1
	<b>520-0141</b>	Кабель цифровой AES/EBU & DMX (патч-корд) SC-SEMICOLON 4 AES/EBU PATCH, конструкция: 4 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 5,2 мм, цвет: черный		<b>400 м</b>	4 x 100	98,6447	7,78	782,80	1
	<b>BZCE-1H00-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII PUR 2x0,34 кв. мм, HICON 1 x XLR3 штекер <---> HICON 1 x XLR3 гнездо, длина кабеля: 100,0 м, цвет кабеля: черный	521-0051 / SC-BINARY 234 AES/EBU & DMX МКII PUR	<b>8 шт</b>	800 м / 8 x 100	98,6447	690,00	69 426,14	3а
	<b>B4GSU1H00-SW</b>	Готовый AES/EBU & DMX провод SC-BINARY 434 DMX512 4x0,34 кв. мм, разъемы HICON HI-X3CF-M --- HI-X3CM-M, длина кабеля: 100 м, цвет кабеля: черный	540-0051 / SC-BINARY 434 DMX512	<b>10 шт</b>	1 000 м / 10 x 100	98,6447	822,00	82 707,66	3а
	<b>540-0051FC</b>	Кабель цифровой AES/EBU & DMX двупарный SC-BINARY 434 DMX512 негорючий (CPR версия), конструкция: 4 x 0,34 кв. мм, оболочка: FRNC / LSZH 7,0 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	10,52	1 058,50	1
	<b>542-0051</b>	Кабель цифровой AES/EBU & DMX двупарный SC-BINARY 422 TP DMX512, конструкция: 4 x 0,22 кв. мм, оболочка: S-PVC 8,0 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	8,75	880,40	1
	<b>580-0056</b>	Кабель "Витая пара" 5-ой категории SC-MERCATOR CAT.5E INSTALL F/UTP AES/EBU 110 Ом, конструкция: 4 x 2 x 0,51 мм, оболочка: PVC 6,1 мм, цвет: серый		<b>300 м</b>	3 x 100	98,6447	4,69	471,90	2
	<b>580-0106</b>	Кабель "Витая пара" 5-ой категории SC-MERCATOR CAT.5E PATCH F/UTP, конструкция: 4 x 2 x 0,14 кв. мм, оболочка: PVC 5,7 мм, цвет: серый		<b>800 м</b>	8 x 100	98,6447	4,69	471,90	2
	<b>580-0201</b>	Кабель "Витая пара" 6-ой категории SC-MERCATOR CAT.6 PUR SUPERFLEX S/UTP негорючий, конструкция: 4 x 2 x 0,26 кв. мм, оболочка: PUR 8,0 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	5 x 100	98,6447	10,41	1 047,43	2
	<b>580-0255FC</b>	Кабель "Витая пара" 7-ой категории SC-MERCATOR CAT.7 FRNC, негорючий (CPR версия), AES/EBU 110 Ом, конструкция: 4 x 2 x 0,57 мм, оболочка: FRNC / LSZH 7,6 мм, цвет: оранжевый		<b>400 м</b>	2 x 200	98,6447	6,61	665,08	2
	<b>580-0401</b>	Кабель "Витая пара" 6-ой категории SC-MERCATOR CAT.6a HIGHFLEX S/FTP AES/EBU 110 Ом, конструкция: 4 x 2 x 0,12 кв. мм, оболочка: PVC 6,2 мм, цвет: черный		<b>600 м</b>	2 x 300	98,6447	5,96	599,68	2

	<b>580-0401</b>	Кабель "Витая пара" 6-ой категории SC-MERCATOR CAT.6a HIGHFLEX S/FTP AES/EBU 110 Ом, конструкция: 4 x 2 x 0,12 кв. мм, оболочка: PVC 6,2 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	1 x 200	98,6447	5,96	599,68	2
	<b>580-0401</b>	Кабель "Витая пара" 6-ой категории SC-MERCATOR CAT.6a HIGHFLEX S/FTP AES/EBU 110 Ом, конструкция: 4 x 2 x 0,12 кв. мм, оболочка: PVC 6,2 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	5,96	599,68	2
	<b>580-1301</b>	Кабель "Витая пара" категории 6a SC-MERCATOR CAT.6a S/FTP, конструкция: 4 x 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 7,9 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	1 x 200	98,6447	10,98	1 104,78	2
	<b>580-1331</b>	Кабель "Витая пара" категории 6a Cat.6a SC-MERCATOR CAT.6a: PVC; schwarz, Ø 8,70 mm S/FTP конструкция с двумя оболочками, конструкция: 4 x 2 x 0,22 кв. мм, оболочка: PVC 8,7 мм (внешняя), 7,2 мм (внутренняя) мм, цвет: черный		<b>600 м</b>	6 x 100	98,6447	12,97	1 305,01	2
	<b>590-0521-04</b>	Кабель оптоволоконный одномодовый 9/125 мкм SC-OCTOPUS-G OS2 негорючий, количество волокон: 4, оболочка: FRNC / LSZH 7,0 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	1 x 500	98,6447	4,34	436,68	1
	<b>590-0521-04</b>	Кабель оптоволоконный одномодовый 9/125 мкм SC-OCTOPUS-G OS2 негорючий, количество волокон: 4, оболочка: FRNC / LSZH 7,0 мм, цвет: черный		<b>50 м</b>	1 x 50	98,6447	4,34	436,68	1
	<b>600-0054LC</b>	Кабель коаксиальный видео SC-FOCUSLINE L (CPR) 0.6/3.7 75 Ом CPR версия, конструкция: 0,60/3,70 (1 x 0,60 мм) AWG23, оболочка: PVC 6,2 мм, цвет: зеленый		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	3,66	368,26	1
	<b>600-0131</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR PLUS 1.3/5.7 75 Ом 12G-SDI, конструкция: 1.30/5.70 (1 x 1,30 мм) AWG16, оболочка: PVC 8,1 мм, цвет: черный		<b>400 м</b>	4 x 100	98,6447	12,34	1 241,62	1
	<b>600-0144</b>	Кабель коаксиальный видео SC-RG CLASSIC BROADCAST 1.0/4.8 75 Ом HD-SDI, конструкция: 1.00/4,80 (1 x 1,00 мм) AWG18, оболочка: PVC 7,1 мм, цвет: зеленый		<b>300 м</b>	3 x 100	98,6447	6,87	691,24	1
	<b>600-0144FC</b>	Кабель коаксиальный видео Videokabel SC-RG Classic Broadcast: 1 x 1,00; FRNC Ø 7,10 mm; 75 Ω; grün; Dca 1.0/4.8 75 Ом HD-SDI негорючий (CPR версия), конструкция: 1.00/4,80 (1 x 1,00 мм) AWG18, оболочка: FRNC / LSZH 7,1 мм, цвет: зеленый		<b>500 м</b>	1 x 500	98,6447	7,49	753,63	1
	<b>600-0144FC</b>	Кабель коаксиальный видео Videokabel SC-RG Classic Broadcast: 1 x 1,00; FRNC Ø 7,10 mm; 75 Ω; grün; Dca 1.0/4.8 75 Ом HD-SDI негорючий (CPR версия), конструкция: 1.00/4,80 (1 x 1,00 мм) AWG18, оболочка: FRNC / LSZH 7,1 мм, цвет: зеленый		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	7,49	753,63	1
	<b>600-0161</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR (RCB) 0.8/3.7 75 Ом 6G-SDI, конструкция: 0,80/3,70 (1 x 0,80 мм) AWG20, оболочка: PVC 6,0 мм, цвет: черный		<b>500 м</b>	5 x 100	98,6447	3,58	360,21	1
	<b>600-0162</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR (RCB) 0.8/3.7 75 Ом HD-SDI, конструкция: 0,80/3,70 (1 x 0,80 мм) AWG20, оболочка: PVC 6,0 мм, цвет: синий		<b>400 м</b>	4 x 100	98,6447	3,58	360,21	1
	<b>600-0162FC</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR (RCB) FRNC (CPR) 0.8/3.7 75 Ом 6G-SDI негорючий (CPR версия), конструкция: 0,80/3,70 (1 x 0,80 мм) AWG20, оболочка: FRNC / LSZH 6,0 мм, цвет: синий		<b>600 м</b>	2 x 300	98,6447	4,18	420,58	1
	<b>600-0162FC</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR (RCB) FRNC (CPR) 0.8/3.7 75 Ом 6G-SDI негорючий (CPR версия), конструкция: 0,80/3,70 (1 x 0,80 мм) AWG20, оболочка: FRNC / LSZH 6,0 мм, цвет: синий		<b>400 м</b>	2 x 200	98,6447	4,18	420,58	1
	<b>600-0221</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR PLUS RCB MOBILE 1.6L/7.3 75 Ом 3G-SDI / UHD, конструкция: 1,40/7,30 (1 x 1,40 мм) AWG16, оболочка: PVC 10,3 мм, цвет: черный		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	19,63	1 975,12	1
	<b>600-0234</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR PLUS RCB INSTALL 1.6/7.0 75 Ом 3G-SDI / UHD, конструкция: 1,60/7,00 (1 x 1,60 мм) AWG14, оболочка: PVC 10,2 мм, цвет: зеленый		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	8,98	903,55	1
	<b>600-0234FC</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR PLUS RCB INSTALL (CPR) 1.6/7.0 75 Ом 3G-SDI / UHD негорючий (CPR версия), конструкция: 1,60/7,00 (1 x 1,60 мм) AWG14, оболочка: FRNC / LSZH 10,2 мм, цвет: зеленый		<b>500 м</b>	1 x 500	98,6447	12,57	1 264,76	1
	<b>600-0234FC</b>	Кабель коаксиальный видео SC-VECTOR PLUS RCB INSTALL (CPR) 1.6/7.0 75 Ом 3G-SDI / UHD негорючий (CPR версия), конструкция: 1,60/7,00 (1 x 1,60 мм) AWG14, оболочка: FRNC / LSZH 10,2 мм, цвет: зеленый		<b>200 м</b>	1 x 200	98,6447	12,57	1 264,76	1
	<b>600-0251-01</b>	Кабель коаксиальный миниатюрный видео SC-MONOMAX 0.3L/1.8 75 Ом, конструкция: 0,32/1,6 (1 x 0,32 мм) AWG28, оболочка: Antistatic-PVC 2,7 мм, цвет: черный		<b>400 м</b>	4 x 100	98,6447	2,61	262,61	1
	<b>600-0451</b>	Кабель коаксиальный RGU 75 Ом SC-CLASSIC SERIES MINI RG59 BLU 75 Ом, конструкция: 0,60/3,70 (1 x 0,60 мм) AWG23, оболочка: PVC 6,2 мм, цвет: черный		<b>700 м</b>	7 x 100	98,6447	4,56	458,82	1




















	<b>600-0551</b>	Кабель коаксиальный RG/U 50 Ом SC-CLASSIC SERIES MKII RG213/U 50 Ом, конструкция: 1,98/7,30 (1 x 1,98 мм) AWG12, оболочка: PVC 10,3 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	15,16	1 525,36	1
	<b>600-0551HF</b>	Кабель коаксиальный RG/U 50 Ом SC-CLASSIC SERIES MKII 2,74/7,25 50 Ом, конструкция: 2,74/7,25 (1 x 2,74 мм) AWG10, оболочка: PVC 10,3 мм, цвет: черный		<b>100 м</b>	1 x 100	98,6447	16,28	1 638,05	1
	<b>600-0851</b>	Кабель коаксиальный HD-SDI/HDTV SC-SLIMLINE 0,6/2,8 75 Ом, конструкция: 0,60/2,80 (1 x 0,60 мм) AWG23, оболочка: PVC 4,2 мм, цвет: черный		<b>300 м</b>	3 x 100	98,6447	3,38	340,09	1
	<b>600-0854</b>	Кабель коаксиальный видео SC-SLIMLINE (RCB) 0,6/2,8 75 Ом HD-SDI, конструкция: 0,60/2,80 (1 x 0,60 мм) AWG23, оболочка: PVC 4,2 мм, цвет: зеленый		<b>200 м</b>	2 x 100	98,6447	3,38	340,09	1
	<b>HBA-3S-0030</b>	Готовый межблочный балансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный		<b>3 шт</b>		98,6447	20,03	2 015,37	3а
	<b>HBA-3S-0060</b>	Готовый межблочный балансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный		<b>3 шт</b>		98,6447	21,75	2 188,43	3а
	<b>HBA-3S-0090</b>	Готовый межблочный балансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный		<b>3 шт</b>		98,6447	23,17	2 331,31	3а
	<b>HBA-3S-0150</b>	Готовый межблочный балансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный		<b>5 шт</b>		98,6447	26,19	2 635,17	3а
	<b>HBA-3S-0300</b>	Готовый межблочный балансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный		<b>5 шт</b>		98,6447	34,70	3 491,43	3а
	<b>HBA-3S62-0150</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный		<b>10 шт</b>		98,6447	33,73	3 393,83	3а
	<b>HBA-3S62-0300</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный		<b>10 шт</b>		98,6447	40,40	4 064,95	3а
	<b>HBA-3S62-0600</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный		<b>3 шт</b>		98,6447	47,91	4 820,59	3а
	<b>HBA-3SC2-0090</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный		<b>12 шт</b>		98,6447	34,09	3 430,05	3а
	<b>HBA-3SC2-0150</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный		<b>6 шт</b>		98,6447	37,52	3 775,17	3а
	<b>HBA-3SM2-0150</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x XLR3 штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный		<b>22 шт</b>		98,6447	34,81	3 502,50	3а
	<b>HBA-3SM2-0300</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x XLR3 штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный		<b>12 шт</b>		98,6447	41,53	4 178,65	3а
	<b>HBA-62C2-0030</b>	Готовый небалансный переходный провод BASIC+, HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный		<b>22 шт</b>		98,6447	30,08	3 026,58	3а
	<b>HBA-62C2-0060</b>	Готовый небалансный переходный провод BASIC+, HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный		<b>4 шт</b>		98,6447	31,60	3 179,52	3а
	<b>HBA-62C2-0150</b>	Готовый небалансный переходный провод BASIC+, HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный		<b>4 шт</b>		98,6447	35,32	3 553,81	3а
	<b>HBA-62C2-0300</b>	Готовый небалансный переходный провод BASIC+, HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный		<b>11 шт</b>		98,6447	41,79	4 204,81	3а
	<b>HBA-62C2-0600</b>	Готовый небалансный переходный провод BASIC+, HICON 2 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный		<b>5 шт</b>		98,6447	51,90	5 222,05	3а



	<b>HBA-6A-0015</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно <----> штекер, моно, длина кабеля: 0,15 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>			98,6447	11,87	1 194,33	3а
	<b>HBA-6A-0030</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	14,06	1 414,68	3а
	<b>HBA-6A-0090</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>6 шт</b>			98,6447	15,36	1 545,49	3а
	<b>HBA-6A-0150</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) угловой 90° штекер, моно, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>9 шт</b>			98,6447	16,74	1 684,34	3а
	<b>HBA-6M-0060</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, моно, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный			<b>4 шт</b>			98,6447	13,48	1 356,33	3а
	<b>HBA-6M-0090</b>	Готовый инструментальный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, моно <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, моно, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	14,25	1 433,80	3а
	<b>HBP-3SC2-0030</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный			<b>8 шт</b>			98,6447	34,09	3 430,05	3а
	<b>HBP-3SC2-0090</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>9 шт</b>			98,6447	37,40	3 763,10	3а
	<b>HBP-3SC2-0300</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>			98,6447	47,62	4 791,41	3а
	<b>HBP-3SC2-0600</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x MINI-JACK 3,5 мм штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>			98,6447	55,52	5 586,29	3а
	<b>HBP-6SC2-0090</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>14 шт</b>			98,6447	39,19	3 943,20	3а
	<b>HBP-6SC2-0600</b>	Готовый Y-образный небалансный провод BASIC+, HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	56,63	5 697,97	3а
	<b>HBP-C2-0030</b>	Готовый межблочный небалансный провод BASIC+, HICON 2 x RCA штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>			98,6447	39,16	3 940,18	3а
	<b>HBP-C2-0060</b>	Готовый межблочный небалансный провод BASIC+, HICON 2 x RCA штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный			<b>6 шт</b>			98,6447	40,49	4 074,01	3а
	<b>HBP-C2-0090</b>	Готовый межблочный небалансный провод BASIC+, HICON 2 x RCA штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>			98,6447	41,92	4 217,89	3а
	<b>HBP-C2-0150</b>	Готовый межблочный небалансный провод BASIC+, HICON 2 x RCA штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>1 шт</b>			98,6447	44,62	4 489,56	3а
	<b>HBP-M2C2-0060</b>	Готовый переходной небалансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный			<b>13 шт</b>			98,6447	37,01	3 723,86	3а
	<b>HBP-M2C2-0090</b>	Готовый переходной небалансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	38,30	3 853,65	3а
	<b>HBP-M2C2-0150</b>	Готовый переходной небалансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>8 шт</b>			98,6447	40,58	4 083,06	3а
	<b>HBP-M2C2-0300</b>	Готовый переходной небалансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 2 x RCA штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный			<b>9 шт</b>			98,6447	47,36	4 765,25	3а
	<b>HBP-XF6S-0030</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>			98,6447	19,55	1 967,07	3а





















	<b>HBP-XF6S-0060</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 0,60 м, цвет кабеля: черный			<b>13 шт</b>		98,6447	20,73	2 085,80	3a
	<b>HBP-XF6S-0090</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>		98,6447	21,86	2 199,50	3a
	<b>HBP-XF6S-0150</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>10 шт</b>		98,6447	24,23	2 437,96	3a
	<b>HBP-XF6S-0600</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	38,39	3 862,71	3a
	<b>HBP-XF6S-0900</b>	Готовый переходной балансный провод BASIC+, HICON 1 x XLR3 гнездо <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 9,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	48,32	4 861,84	3a
	<b>HBP-XM6S-0030</b>	Готовый балансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 0,30 м, цвет кабеля: черный			<b>15 шт</b>		98,6447	19,16	1 927,83	3a
	<b>HBP-XM6S-0090</b>	Готовый балансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 0,90 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	21,72	2 185,41	3a
	<b>HBP-XM6S-0150</b>	Готовый балансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>10 шт</b>		98,6447	23,85	2 399,73	3a
	<b>HBP-XM6S-0600</b>	Готовый балансный провод BASIC+, HICON 2 x XLR3 штекер <----> HICON 1 x JACK (6,3 мм) штекер, стерео, длина кабеля: 6,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	38,30	3 853,65	3a
	<b>HD14-0100-SW</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 1,0 м, цвет кабеля: черный			<b>6 шт</b>		98,6447	24,52	2 467,14	3a
	<b>HD14-0100-WS</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 1,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	22,87	2 301,12	3a
	<b>HD14-0200-SW</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 2,0 м, цвет кабеля: черный			<b>10 шт</b>		98,6447	28,95	2 912,88	3a
	<b>HD14-0200-WS</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 2,0 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>		98,6447	27,35	2 751,89	3a
	<b>HD14-0300-SW</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный			<b>5 шт</b>		98,6447	34,61	3 482,37	3a
	<b>HD14-0300-WS</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный			<b>3 шт</b>		98,6447	32,90	3 310,32	3a
	<b>HD14-0500-SW</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 5,0 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>		98,6447	55,79	5 613,46	3a
	<b>HD14-1000-SW</b>	Готовый HDMI провод ETHERNET & ARC 19x0,15 кв. мм, 4К, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 10,0 м, цвет кабеля: черный			<b>1 шт</b>		98,6447	116,60	11 732,01	3a
	<b>HI-HDHD-0075</b>	Готовый плоский HDMI провод HICON, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 0,75 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>		98,6447	23,85	2 399,73	0
	<b>HI-HDHD-0500</b>	Готовый плоский HDMI провод HICON, 1 x HDMI штекер <----> 1 x HDMI штекер, длина кабеля: 5,0 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>		98,6447	115,62	11 633,41	0
	<b>HIA-AFAM-0075</b>	Готовый антенный провод HICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), 1 x IEC гнездо <----> 1 x IEC штекер, длина кабеля: 0,75 м, цвет кабеля: черный			<b>7 шт</b>		98,6447	23,02	2 316,22	0
	<b>HIA-C1C1-0300</b>	HICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), 1 x RCA штекер <----> 1 x RCA штекер, длина кабеля: 3,0 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>		98,6447	45,40	4 568,04	0




	<b>HIA-C2C2-0075</b>	Готовый межблочный стерео провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), в комплекте - два отдельных моно кабеля, 2x(1x RCA штекер) <---> 2x(1x RCA штекер), длина кабеля: 0,75 м, цвет кабеля: черный			<b>3 пар</b>			98,6447	47,66	4 795,43	0
	<b>HIA-C2C2-0150</b>	Готовый межблочный стерео провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), в комплекте - два отдельных моно кабеля, 2x(1x RCA штекер) <---> 2x(1x RCA штекер), длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>2 пар</b>			98,6447	54,76	5 509,82	0
	<b>HIA-C2C2-0500</b>	Готовый межблочный стерео провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), в комплекте - два отдельных моно кабеля, 2x(1x RCA штекер) <---> 2x(1x RCA штекер), длина кабеля: 5,0 м, цвет кабеля: черный			<b>2 пар</b>			98,6447	80,84	8 133,93	0
	<b>HIA-HDHD-0075</b>	Готовый мультимедийный провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 6 (99,9999%), 1x HDMI штекер <---> 1x HDMI штекер, длина кабеля: 0,75 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	22,86	2 300,12	0
	<b>HIA-HFHF-0075</b>	Готовый мультимедийный провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 4 (99,99%), 1x HDMI штекер <---> 1x HDMI штекер, длина кабеля: 0,75 м, цвет кабеля: черный			<b>1 шт</b>			98,6447	22,86	2 300,12	0
	<b>HIA-HFHF-0150</b>	Готовый мультимедийный провод NICON HiFi&HOME / AMBIENCE SERIES, проводники из бескислородной меди (OFC) класса 4 (99,99%), 1x HDMI штекер <---> 1x HDMI штекер, длина кабеля: 1,5 м, цвет кабеля: черный			<b>2 шт</b>			98,6447	42,22	4 248,07	0
	<b>KS1673-SW</b>	DAMAR & HAGEN вилостик для разъемов NICON BNC1.6/7.3HD, цвет: черный			<b>100 шт</b>			98,6447	2,95	296,82	7
	<b>BNC-FP50D</b>	Разъем NICON BNC гнездо / BNC гнездо 50 Ом, адаптер на панель, количество контактов: 2/2, металлический корпус, фланец D-типа, крепежные отверстия с резьбой M3, байонетное соединение, изоляция массы			<b>68 шт</b>			98,6447	27,63	2 780,06	0
	<b>BNC0.3/1.8</b>	Разъем NICON BNC 0.3/1.8 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>210 шт</b>			98,6447	9,26	931,72	0
	<b>BNC0.4/1.9M-HD</b>	Разъем NICON MINI BNC 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>20 шт</b>			98,6447	24,13	2 427,90	0
	<b>BNC0.6/2.8HD</b>	Разъем NICON BNC 0.6/2.8 3G-SDI 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>20 шт</b>			98,6447	11,20	1 126,92	0
	<b>BNC0.8/3.7-6G</b>	Разъем NICON BNC 0.8/3.7 6G-SDI 75 Ом, штекер на кабель, позолоченные контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>10 шт</b>			98,6447	12,84	1 291,93	0
	<b>BNC0.8/3.7FEH</b>	Разъем NICON BNC 0.8/3.7 3G-SDI 75 Ом, гнездо на панель, позолоченные контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение, изоляция массы			<b>10 шт</b>			98,6447	25,79	2 594,93	0
	<b>BNC0.8/3.7HD</b>	Разъем NICON BNC 0.8/3.7 3G-SDI 75 Ом, штекер на кабель, позолоченные контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>28 шт</b>			98,6447	10,75	1 081,64	0
	<b>BNC0.8/3.7M-HD</b>	Разъем NICON MINI BNC 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>18 шт</b>			98,6447	21,56	2 169,32	0
	<b>BNC1.2/5.0-6G</b>	Разъем NICON BNC 1.2/5.0 6G-SDI 75 Ом, штекер на кабель, позолоченные контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>10 шт</b>			98,6447	13,63	1 371,42	0
	<b>BNC1.2/5.0HD</b>	Разъем NICON BNC 1.2/5.0 3G-SDI 75 Ом, штекер на кабель, позолоченные контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>30 шт</b>			98,6447	9,74	980,02	0
	<b>BNC1.3/5.7-6G</b>	Разъем NICON BNC 1.3/5.7 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>20 шт</b>			98,6447	12,84	1 291,93	0
	<b>BNC1.6/7.3FDH</b>	Разъем NICON BNC 1.6/7.3 3G-SDI 75 Ом, гнездо на панель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, фланец D-типа, крепежные отверстия с резьбой M3, байонетное соединение, изоляция массы			<b>22 шт</b>			98,6447	32,76	3 296,23	0
	<b>BNC58</b>	Разъем NICON BNC 1.0/3.2 (на многопроволочную центральную жилу) 50 Ом, штекер на кабель диаметром до 3,5 мм, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>132 шт</b>			98,6447	6,60	664,08	0
	<b>BNC58FK</b>	Разъем NICON BNC 1.0/3.2 50 Ом, гнездо на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>13 шт</b>			98,6447	8,54	859,27	0

	<b>BNC59</b>	Разъем HICON BNC 0.8/3.7 75 Ом, штекер на кабель, позолоченный центральный контакт, контакты под обжим, количество контактов: 2, металлический корпус, байонетное соединение			<b>116 шт</b>		98,6447	6,60	664,08	0
	<b>DVI01</b>	Разъем HICON DVI, штекер на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 24 + 1, металлический матово хромированный корпус, резиновый конический хвостовик			<b>2 шт</b>		98,6447	42,76	4 302,41	0
	<b>HI-BM01-BLK</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, пластиковый черный корпус			<b>57 шт</b>		98,6447	8,34	839,15	0
	<b>HI-BM01-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, пластиковый красный корпус			<b>49 шт</b>		98,6447	8,34	839,15	0
	<b>HI-BM04-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус, цвет маркировки: красный			<b>25 шт</b>		98,6447	13,30	1 338,21	0
	<b>HI-BM04-WHT</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус, цвет маркировки: белый (нейтральный)			<b>25 шт</b>		98,6447	13,30	1 338,21	0
	<b>HI-BM05-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") Screw & Play, штекер на кабель диаметром до 4,0 мм, позолоченный ламельный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: красный			<b>10 шт</b>		98,6447	19,72	1 984,18	0
	<b>HI-BM05-WHT</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") Screw & Play, штекер на кабель диаметром до 4,0 мм, позолоченный ламельный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: белый			<b>10 шт</b>		98,6447	19,72	1 984,18	0
	<b>HI-BM06-BLK</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 7,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус, цвет маркировки: черный			<b>29 шт</b>		98,6447	13,76	1 384,50	0
	<b>HI-BM06-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 7,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус, цвет маркировки: красный			<b>49 шт</b>		98,6447	13,76	1 384,50	0
	<b>HI-BM07-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") Screw & Play, штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: красный			<b>52 шт</b>		98,6447	13,76	1 384,50	0
	<b>HI-BM07-WHT</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") Screw & Play, штекер на кабель диаметром до 4,2 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: белый (нейтральный)			<b>52 шт</b>		98,6447	13,76	1 384,50	0
	<b>HI-BM08-BLK</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") с замком-распоркой пина, штекер на кабель диаметром до 6,9 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус, цвет маркировки: черный			<b>51 шт</b>		98,6447	27,26	2 742,84	0
	<b>HI-BM08-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан") с замком-распоркой пина, штекер на кабель диаметром до 6,9 мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, металлический серый лакированный корпус			<b>52 шт</b>		98,6447	27,26	2 742,84	0
	<b>HI-BM13-RED</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 8,5 мм сечением 1,5 - 6,0 кв. мм, универсальный ламельный позолоченный контакт под пайку/зажим/обжим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: красный			<b>49 шт</b>		98,6447	15,96	1 605,86	0
	<b>HI-BM13-WHT</b>	Разъем HICON акустический BANANA ("банан"), штекер на кабель диаметром до 8,5 мм сечением 1,5 - 6,0 кв. мм, универсальный ламельный позолоченный контакт под пайку/зажим/обжим, количество контактов: 1, металлический черный корпус, цвет маркировки: белый			<b>48 шт</b>		98,6447	15,96	1 605,86	0
	<b>HI-BNC59FG</b>	Разъем HICON BNC 0.8/3.7, гнездо на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический серый лакированный корпус, байонетное соединение, PTFE изоляция			<b>93 шт</b>		98,6447	21,21	2 134,10	0
	<b>HI-BNC59MG</b>	Разъем HICON BNC 0.8/3.7, штекер на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический серый лакированный корпус, байонетное соединение, PTFE изоляция			<b>22 шт</b>		98,6447	27,89	2 806,22	0
	<b>HI-BNCI-FM</b>	Адаптер HICON BNC гнездо / RCA штекер, количество контактов: 2, металлический никелированный корпус			<b>35 шт</b>		98,6447	9,46	951,84	0
	<b>HI-C6XL-HD</b>	HICON защитная металлическая черная гильза в формате XLR для сетевого разъема RJ45C6XL SOMMER CABLE			<b>107 шт</b>		98,6447	7,14	718,41	7
	<b>HI-CEF01-BLK</b>	Разъем HICON RCA, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический позолоченный корпус, внешняя резьба Ø 8,0 мм, цвет маркировки: черный, PTFE изоляция			<b>160 шт</b>		98,6447	12,84	1 291,93	0

	HI-CEF01-RED	Разъем HICON RCA, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический позолоченный корпус, внешняя резьба Ø 8,0 мм, цвет маркировки: красный, PTFE изоляция	141 шт	98,6447	12,84	1 291,93	0
	HI-CEF01-WHT	Разъем HICON RCA, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический позолоченный корпус, внешняя резьба Ø 8,0 мм, цвет маркировки: белый, PTFE изоляция	70 шт	98,6447	12,84	1 291,93	0
	HI-CEFP01-NTL	Разъем HICON RCA удлинитель патч версия, гнездо на панель, никелированные контакты, количество контактов: 2, металлический корпус, внешняя резьба Ø 12,7 мм (1/2"), совместим с фланцем D-типа HI-DET HICON	12 шт	98,6447	15,72	1 581,71	0
	HI-CF06-RED	Разъем HICON RCA, гнездо на кабель диаметром до 7,0 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, цвет маркировки: красный	5 шт	98,6447	13,76	1 384,50	0
	HI-CF06-WHT	Разъем HICON RCA, гнездо на кабель диаметром до 7,0 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, цвет маркировки: белый	4 шт	98,6447	13,76	1 384,50	0
	HI-CF08-BLU	Разъем HICON RCA, гнездо на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: синий	56 шт	98,6447	14,41	1 449,90	0
	HI-CF08-RED	Разъем HICON RCA, гнездо на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: красный	38 шт	98,6447	14,41	1 449,90	0
	HI-CF08-WHT	Разъем HICON RCA, гнездо на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: белый	52 шт	98,6447	14,41	1 449,90	0
	HI-CM-SM	Разъем HICON RCA Screw & Play (для самостоятельного монтажа без пайки), штекер на кабель диаметром 4,0 - 6,8 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный зажим, металлический	2 шт	98,6447	39,73	3 997,54	0
	HI-CM06-BLU	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, цвет маркировки: синий	40 шт	98,6447	12,38	1 245,65	0
	HI-CM06-GRN	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, цвет маркировки: зеленый	81 шт	98,6447	12,38	1 245,65	0
	HI-CM06-RED	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, цвет маркировки: красный	16 шт	98,6447	12,38	1 245,65	0
	HI-CM06-YEL	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический черный хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм, ц	88 шт	98,6447	12,38	1 245,65	0
	HI-CM07-NTL	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: белый (нейтральный)	70 шт	98,6447	16,25	1 635,04	0
	HI-CM07-RED	Разъем HICON RCA, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: красный	69 шт	98,6447	16,25	1 635,04	0
	HI-CM09-NTL	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: белый	15 шт	98,6447	41,76	4 201,79	0
	HI-CM09-RED	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: красный	18 шт	98,6447	41,76	4 201,79	0
	HI-CM13-BLK	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 9,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический матово хромированный корпус, цвет	20 шт	98,6447	23,13	2 327,28	0
	HI-CM13-RED	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 9,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический матово хромированный корпус, цвет	23 шт	98,6447	23,13	2 327,28	0
	HI-CM18-NTL	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: белый	5 шт	98,6447	30,55	3 073,87	0
	HI-CM18-RED	Разъем HICON RCA с цанговым механизмом фиксации штекера в гнезде, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, винтовой кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет маркировки: красный	5 шт	98,6447	30,55	3 073,87	0

	HI-CMA-SM	Разъем NICON RCA Screw & Play (для самостоятельного монтажа без пайки), угловой 90° штекер на кабель диаметром 5,5 - 6,2 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный		2 шт		98,6447	37,17	3 739,96	0
	HI-CMA01-BLK	Разъем NICON RCA угловой 90°, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет		17 шт		98,6447	39,64	3 988,48	0
	HI-CMA01-RED	Разъем NICON RCA угловой 90°, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный зажим, металлический хромированный корпус, цвет		15 шт		98,6447	39,64	3 988,48	0
	HI-CMA02-NTL	Разъем NICON RCA угловой 90°, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный зажим, металлический черный корпус, цвет маркировки: белый		16 шт		98,6447	40,10	4 034,77	0
	HI-CMA02-RED	Разъем NICON RCA угловой 90°, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цанговый кабельный зажим, металлический черный корпус, цвет маркиров		17 шт		98,6447	40,10	4 034,77	0
	HI-CT05-BLK	Разъем NICON акустический "лопатка" на кабель диаметром до 3,8 мм сечением 4,0 - 6,0 кв. мм, позолоченный контакт под винтовой зажим, количество контактов: 1, винтовой кабельный зажим, металлический позолоченный корпус, металлический черный резьбовой кабельный ввод, разлет		28 шт		98,6447	11,66	1 173,20	0
	HI-CT05-RED	Разъем NICON акустический "лопатка" на кабель диаметром до 3,8 мм сечением 4,0 - 6,0 кв. мм, позолоченный контакт, количество контактов: 1, винтовой кабельный зажим, металлический позолоченный корпус, металлический черный резьбовой кабельный ввод, разлет		23 шт		98,6447	11,66	1 173,20	0
	HI-CTA01	Разъем NICON акустический "лопатка" угловой 30° на кабель диаметром до 6,0 мм сечением 1,5 - 8,0 кв. мм, позолоченный контакт под пайку, количество контактов: 1, клеммный кабельный зажим, металлический позолоченный корпус, разлет лопатки: 7,7 мм		22 шт		98,6447	9,46	951,84	0
	HI-FM07	Разъем NICON антенный серии F, штекер на кабель диаметром до 8,2 мм, позолоченный центральный контакт, центральный контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, 4-х лепестковый металлический цанговый кабельный зажим, металлический черный матовый корпус, диэлектрик		25 шт		98,6447	17,80	1 790,99	0
	HI-HD-M	Разъем NICON HDMI для самостоятельного монтажа, штекер на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 19, металлический черный матовый корпус, резиновый гофрированный конический хвостовик, рекомендуемый кабель: SC-TRANSIT High Speed HDMI + Ethernet / арт. номер: 612-0251		4 шт		98,6447	28,63	2 880,68	0
	HI-HD-MSK	Разъем NICON HDMI для самостоятельного монтажа, штекер на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 19, металлический матово хромированный корпус, рекомендуемый кабель: SC-TRANSIT High Speed HDMI + Ethernet / арт. номер: 612-0251		47 шт		98,6447	31,76	3 195,61	0
	HI-J35M04	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (моно), штекер на кабель диаметром 4,0 - 6,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, пластиковый цанговый кабельный зажим, металлический черный корпус		52 шт		98,6447	27,63	2 780,06	0
	HI-J35S-SCREW-F	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео) резьбовое соединение с отдельной частью, гнездо на кабель диаметром до 5,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус		62 шт		98,6447	11,55	1 162,13	0
	HI-J35S03	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео) компактная версия, штекер на кабель диаметром до 6,5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус		60 шт		98,6447	14,50	1 458,96	0
	HI-J35S04	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео), штекер на кабель диаметром 4,0 - 6,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, пластиковый цанговый кабельный зажим, металлический черный корпус		55 шт		98,6447	27,63	2 780,06	0
	HI-J35S05	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео), штекер на кабель диаметром до 5,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, алюминиевый черный корпус		36 шт		98,6447	14,41	1 449,90	0
	HI-J35SA	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм угловой 90° (стерео), штекер на кабель диаметром до 5,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, алюминиевый черный корпус		35 шт		98,6447	16,51	1 661,20	0
	HI-J35SEF	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео), гнездо на панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический хромированный корпус		24 шт		98,6447	8,04	808,97	0
	HI-J35SEFD	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм (стерео), гнездо на панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический корпус, фланец D-типа		62 шт		98,6447	13,21	1 329,16	0
	HI-J35T02	Разъем NICON MINI JACK 3,5 мм, штекер на кабель диаметром до 8,4 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический хвостовик на кабель диаметром до 5,0 мм		37 шт		98,6447	19,55	1 967,07	0
	HI-J63M	Разъем NICON JACK 6,3 мм (моно) с защитой центрального пина от прокручивания, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный позолоченный TYP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, 4-х лепестковый пластиковый цанговый кабельный зажим, металлический		88 шт		98,6447	11,66	1 173,20	0

	HI-J63M01	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно), штекер на кабель диаметром до 6,0 мм, позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический матово хромированный корпус, резиновый конический хвостовик		69 шт		98,6447	9,00	905,56	0
	HI-J63M03	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) PRO версия, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный TTP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 2, 4-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный корпус		13 шт		98,6447	11,75	1 182,26	0
	HI-J63M03-G	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) PRO версия, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный TTP контакт, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 2, 4-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный корпус		51 шт		98,6447	13,50	1 358,34	0
	HI-J63M04	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) CLASSIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус		84 шт		98,6447	10,83	1 089,69	0
	HI-J63M07	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно), штекер на кабель диаметром до 5,0 мм, позолоченный TTP контакт, контакт под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус, резиновый конический хвостовик на кабель диаметром до 5,0		24 шт		98,6447	8,80	885,43	0
	HI-J63M14	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) NOISEFREE (бесшумное подключение), штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус		63 шт		98,6447	13,50	1 358,34	0
	HI-J63MA-SM	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) Screw & Play (для самостоятельного монтажа без пайки), угловой 90° штекер на кабель диаметром 5,5 - 6,2 мм, монолитный пин, позолоченные контакты, TTP контакт с винтовым зажимом, количество контактов: 2, металлический цапговый кабельный зажим, металлический корпус		21 шт		98,6447	35,34	3 555,83	0
	HI-J63MA01	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно), штекер на кабель диаметром до 6,0 мм, позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, металлический матово хромированный корпус, резиновый конический хвостовик		31 шт		98,6447	14,13	1 421,73	0
	HI-J63MA04	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно) CLASSIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический черный корпус		102 шт		98,6447	12,58	1 265,77	0
	HI-J63MA05	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно) плоский ("таблетка"), штекер на кабель диаметром 4,0 - 6,4 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический корпус, металлический корпус		84 шт		98,6447	6,88	692,25	0
	HI-J63MA06	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно), штекер на кабель диаметром до 8,0 мм, позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический корпус, пластиковый корпус, пластиковый корпус		30 шт		98,6447	5,24	527,24	0
	HI-J63MA07	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно), штекер на кабель диаметром до 7,5 мм, позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический корпус, пластиковый корпус, пластиковый корпус		22 шт		98,6447	11,27	1 133,96	0
	HI-J63MA14	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (моно) NOISEFREE (бесшумное подключение), штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 2, клеммный кабельный зажим, металлический корпус		53 шт		98,6447	15,42	1 551,52	0
	HI-J63MP	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) BASIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный TTP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 2, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово хромированный корпус		100 шт		98,6447	7,56	760,67	0
	HI-J63MP-B	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) BASIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный TTP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 2, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический корпус, пластиковый корпус		45 шт		98,6447	7,56	760,67	0
	HI-J63S	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) с защитой центрального пина от прокручивания, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, 4-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический корпус, металлический корпус		42 шт		98,6447	15,33	1 542,47	0
	HI-J63S01	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео), штекер на кабель диаметром до 6,0 мм, позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, металлический матово хромированный корпус, резиновый конический хвостовик		36 шт		98,6447	9,63	968,95	0
	HI-J63S02	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео), штекер на кабель под пайку, количество контактов: 3, металлический корпус		132 шт		98,6447	5,79	582,58	0
	HI-J63S03	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) PRO версия, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный TTP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, 4-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический корпус, металлический корпус		83 шт		98,6447	13,04	1 312,05	0
	HI-J63S03-G	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) PRO версия, штекер на кабель диаметром до 7,8 мм, монолитный TTP контакт, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, 4-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический корпус, металлический корпус		77 шт		98,6447	15,42	1 551,52	0
	HI-J63S04	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) CLASSIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TTP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный кабельный зажим, металлический корпус		45 шт		98,6447	12,58	1 265,77	0

	HI-J63SA04	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (стерео) CLASSIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный позолоченный TYP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, клемный кабельный зажим, металлический черный корпус		48 шт		98,6447	15,14	1 523,35	0
	HI-J63SA05	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (стерео) плоский ("таблетка"), штекер на кабель диаметром 4,0 - 6,4 мм, монолитный позолоченный TYP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, клемный кабельный зажим, металлический черный корпус, влагоотталкивающая изоляция		52 шт		98,6447	8,08	812,99	0
	HI-J63SA06	Разъем HICON JACK 6,3 мм угловой 90° (стерео), штекер на кабель диаметром до 8,0 мм, позолоченный TYP контакт, контакты под пайку, количество контактов: 3, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус		37 шт		98,6447	6,88	692,25	0
	HI-J63SP	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) BASIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный TYP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово никелированный корпус		91 шт		98,6447	9,92	998,13	0
	HI-J63SP-B	Разъем HICON JACK 6,3 мм (стерео) BASIC версия, штекер на кабель диаметром до 7,0 мм, монолитный TYP контакт, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, пластиковый черный корпус		85 шт		98,6447	9,54	959,89	0
	HI-J63TC-SM	Разъем HICON JACK 6,3 мм (моно) для быстрого самостоятельного монтажа без пайки на кабель SC-TRICONE XXL (арт. номер: 300-027F), штекер на кабель, монолитный позолоченный TYP контакт, количество контактов: 2, пластиковый (полиамид, армированный стекловолокном) корпус, выступ для		34 шт		98,6447	11,09	1 115,85	0
	HI-JC-BL	HICON пластиковое маркировочное кольцо 1/2 стандартной ширины для прямых разъемов JACK 6,3 мм HICON, оснащенных прозрачным кольцом для индивид. маркировки, цвет : синий		6 шт		98,6447	0,92	92,57	0
	HI-JC-GE	HICON пластиковое маркировочное кольцо 1/2 стандартной ширины для прямых разъемов JACK 6,3 мм HICON, оснащенных прозрачным кольцом для индивид. маркировки, цвет : желтый		8 шт		98,6447	0,92	92,57	0
	HI-JC-OR	HICON пластиковое маркировочное кольцо 1/2 стандартной ширины для прямых разъемов JACK 6,3 мм HICON, оснащенных прозрачным кольцом для индивид. маркировки, цвет : оранжевый		4 шт		98,6447	0,92	92,57	0
	HI-JC-RT	HICON пластиковое маркировочное кольцо 1/2 стандартной ширины для прямых разъемов JACK 6,3 мм HICON, оснащенных прозрачным кольцом для индивид. маркировки, цвет : красный		10 шт		98,6447	0,92	92,57	0
	HI-KS38	HICON резиновый черный хвостовик для разъемов MINI JACK 3,5 мм HI-J35S-SCREW-M и HI-J35S3S на кабель диаметром до 3,8 мм		5 шт		98,6447	1,46	146,90	0
	HI-LK008FVR	Разъем HICON LK (круглый) модификация CA-COM, гнездо на кабель, количество контактов: 8 (без контактов, контакты заказываются отдельно), металлический черный корпус, без накладной резьбовой гильзы, байонетное соединение		6 шт		98,6447	133,96	13 478,73	7
	HI-RJ45-HD	HICON защитная металлическая черная пилза в формате XLR для стандартных сетевых разъемов RJ45		13 шт		98,6447	7,76	780,79	7
	HI-SVCM02	Разъем HICON S-VHS, штекер на кабель диаметром до 8,2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, клемный кабельный зажим, металлический серый лакированный корпус, диэлектрик PTFE		7 шт		98,6447	16,34	1 644,09	0
	HI-TL01	Разъем HICON TOSLINK Screw & Play (для самостоятельного монтажа), штекер на кабель диаметром до 8,0 мм, металлический черный корпус, рекомендуемый кабель: SC-OCTOPUS / арт. номер: 590-0092		6 шт		98,6447	29,00	2 917,91	0
	HI-X3AF-PV	Разъем HICON XLR3 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, пластиковый черный корпус, тип A, PCB версия		2 шт		98,6447	2,84	285,75	0
	HI-X3CF	Разъем HICON XLR3, гнездо на кабель диаметром 4,0 - 8,5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово серебряный корпус, пластиковый резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		184 шт		98,6447	9,17	922,66	0
	HI-X3CF-B	Разъем HICON XLR3, гнездо на кабель диаметром 4,0 - 8,5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, пластиковый резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		255 шт		98,6447	9,26	931,72	0
	HI-X3CF-G	Разъем HICON XLR3, гнездо на кабель диаметром 4,0 - 8,5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		200 шт		98,6447	11,55	1 162,13	0
	HI-X3CF-HD	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP67), гнездо на кабель диаметром 4,6 - 6,5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, стандартный пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово никелированный корпус		44 шт		98,6447	12,58	1 265,77	0
	HI-X3CF-HD-B	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP67), гнездо на кабель диаметром 4,6 - 6,5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, стандартный пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный корпус		76 шт		98,6447	14,04	1 412,67	0




	HI-X3CF-M	Разъем HICON XLR3, гнездо на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		107 шт		98,6447	10,75	1 081,64	0
	HI-X3CF-V	Разъем HICON XLR3, гнездо на кабель диаметром 3.5 - 7.0 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический		23 шт		98,6447	6,33	636,91	0
	HI-X3CM	Разъем HICON XLR3, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово серебряный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый		158 шт		98,6447	8,54	859,27	0
	HI-X3CM-B	Разъем HICON XLR3, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		243 шт		98,6447	8,80	885,43	0
	HI-X3CM-G	Разъем HICON XLR3, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		181 шт		98,6447	10,83	1 089,69	0
	HI-X3CM-HD	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP67), штекер на кабель диаметром 4,6 - 6,5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, стандартный пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический матово хромированный корпус,		49 шт		98,6447	11,38	1 145,03	0
	HI-X3CM-HD-B	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP67), штекер на кабель диаметром 4,6 - 6,5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, стандартный пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный		92 шт		98,6447	13,04	1 312,05	0
	HI-X3CM-M	Разъем HICON XLR3, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		139 шт		98,6447	10,29	1 035,36	0
	HI-X3CM-V	Разъем HICON XLR3, штекер на кабель диаметром 3.5 - 7.0 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, 3-х лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический		2 шт		98,6447	5,79	582,58	0
	HI-X3DF	Разъем HICON XLR3 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, фланец D-типа		97 шт		98,6447	7,88	792,87	0
	HI-X3DF-G	Разъем HICON XLR3 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		111 шт		98,6447	9,72	978,00	0
	HI-X3DF-G-M3	Разъем HICON XLR3 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа, крепежные отверстия с резьбой M3		200 шт		98,6447	10,18	1 024,29	0
	HI-X3DF-HD-B	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP54), гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		49 шт		98,6447	13,04	1 312,05	0
	HI-X3DF-M	Разъем HICON XLR3 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		302 шт		98,6447	8,54	859,27	0
	HI-X3DM	Разъем HICON XLR3, штекер на панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, фланец D-типа		250 шт		98,6447	6,51	655,02	0
	HI-X3DM-G	Разъем HICON XLR3, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		248 шт		98,6447	8,54	859,27	0
	HI-X3DM-HD-B	Разъем HICON XLR3 пыленепроницаемый и водостойкий (IP54), штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		50 шт		98,6447	14,50	1 458,96	0
	HI-X3DM-M	Разъем HICON XLR3, штекер на панель, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, фланец D-типа		383 шт		98,6447	7,62	766,71	0
	HI-X3RF-M	Разъем HICON XLR3 угловой 90°, гнездо на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, резиновый конический хвостовик		20 шт		98,6447	16,80	1 690,38	0
	HI-X3RM-M	Разъем HICON XLR3 угловой 90°, штекер на кабель диаметром 6,0 - 8,0 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический черный корпус, резиновый конический хвостовик		19 шт		98,6447	15,14	1 523,35	0
	HI-X4CF-G	Разъем HICON XLR4, гнездо на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный		200 шт		98,6447	12,84	1 291,93	0

	HI-X4CM-G	Разъем HICON XLR4, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный			186 шт	98,6447	11,84	1 191,31	0
	HI-X4DF-G	Разъем HICON XLR4 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, металлический черный корпус, фланец D-типа			289 шт	98,6447	10,46	1 052,46	0
	HI-X4DM-G	Разъем HICON XLR4, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, металлический черный корпус, фланец D-типа			300 шт	98,6447	10,18	1 024,29	0
	HI-X5CF-B	Разъем HICON XLR5, гнездо на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный			300 шт	98,6447	10,37	1 043,40	0
	HI-X5CF-M	Разъем HICON XLR5, гнездо на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный			556 шт	98,6447	11,92	1 199,36	0
	HI-X5CM-B	Разъем HICON XLR5, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный			301 шт	98,6447	9,92	998,13	0
	HI-X5CM-M	Разъем HICON XLR5, штекер на кабель диаметром 4.0 - 8.5 мм, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, 6-и лепестковый пластиковый цапговый кабельный зажим, металлический черный корпус, металлический черный резьбовой колпачок, резиновый гофрированный			548 шт	98,6447	11,55	1 162,13	0
	HI-X5DF-M	Разъем HICON XLR5 с пружинным механизмом фиксации, гнездо на панель, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, металлический черный корпус, фланец D-типа			145 шт	98,6447	9,46	951,84	0
	HI-X5DM-M	Разъем HICON XLR5, штекер на панель, посеребренные контакты под пайку, количество контактов: 5, металлический черный корпус, фланец D-типа			229 шт	98,6447	8,71	876,38	0
	HI-XC-BL	HICON маркировочное пластиковое кольцо для XLR разъемов HICON, цвет : синий			214 шт	98,6447	0,92	92,57	0
	HI-XC-GE	HICON маркировочное пластиковое кольцо для XLR разъемов HICON, цвет : желтый			247 шт	98,6447	0,92	92,57	0
	HI-XC-GN	HICON маркировочное пластиковое кольцо для XLR разъемов HICON, цвет : зеленый			166 шт	98,6447	0,92	92,57	0
	HI-XC-RT	HICON маркировочное пластиковое кольцо для XLR разъемов HICON, цвет : красный			244 шт	98,6447	0,92	92,57	0
	HI-XC-WS	HICON маркировочное пластиковое кольцо для XLR разъемов HICON, цвет : белый			171 шт	98,6447	0,92	92,57	0
	HI-XMCF3	Разъем HICON MINI XLR3, гнездо на кабель диаметром до 3.2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			308 шт	98,6447	9,26	931,72	0
	HI-XMCF5	Разъем HICON MINI XLR5, гнездо на кабель диаметром до 3.2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 5, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			347 шт	98,6447	9,72	978,00	0
	HI-XMCM3	Разъем HICON MINI XLR3, штекер на кабель диаметром до 3.2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			3 шт	98,6447	10,18	1 024,29	0
	HI-XMCM3-B	Разъем HICON MINI XLR3, штекер на кабель диаметром до 3.2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			46 шт	98,6447	10,46	1 052,46	0
	HI-XMCM4	Разъем HICON MINI XLR4, штекер на кабель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			50 шт	98,6447	10,09	1 015,23	0
	HI-XMCM5	Разъем HICON MINI XLR5, штекер на кабель диаметром до 3.2 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 5, металлический никелированный корпус, пластиковый черный резьбовой колпачок, резиновый конический хвостовик			19 шт	98,6447	10,18	1 024,29	0
	HI-XMDM3	Разъем HICON MINI XLR3, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, фланец D-типа, внешняя резьба Ø 10,9 мм			4 шт	98,6447	18,17	1 828,22	0

	<b>HI-XMDM4</b>	Разъем HICON MINI XLR4, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 4, металлический никелированный корпус, фланец D-типа, внешняя резьба Ø 10,9 мм			<b>5 шт</b>		98,6447	18,35	1 846,33	0
	<b>HI-XMDM5</b>	Разъем HICON MINI XLR5, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 5, металлический никелированный корпус, фланец D-типа, внешняя резьба Ø 10,9 мм			<b>8 шт</b>		98,6447	18,54	1 865,45	0
	<b>HI-XMEM3</b>	Разъем HICON MINI XLR3, штекер на панель, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, металлический никелированный корпус, резьбовое соединение, внешняя резьба Ø 10,9 мм			<b>12 шт</b>		98,6447	10,18	1 024,29	0
	<b>KS59-SW</b>	HICON резиновый хвостовик для разъемов BNC59, BNC0.6/3.7, BNC0.8/3.8, BNC0.66/3.2, HI-CM01C HICON, цвет : черный			<b>204 шт</b>		98,6447	2,38	239,47	0
	<b>KS59-WS</b>	HICON резиновый хвостовик для разъемов BNC59, BNC0.6/3.7, BNC0.8/3.8, BNC0.66/3.2, HI-CM01C HICON, цвет : белый			<b>49 шт</b>		98,6447	2,38	239,47	0
	<b>PGV29-SW</b>	SOMMER CABLE кабельный ввод пластиковый черный водонепроницаемый, PG29, на кабель диаметром 18 - 25 мм			<b>4 шт</b>		98,6447	8,85	890,47	6
	<b>RJ45C6-SW</b>	Разъем HiRose RJ45 CAT.6, штекер на кабель под обжим, количество контактов: 8, пластиковый черный корпус			<b>54 шт</b>		98,6447	8,21	826,07	0
	<b>RJ45C6A-SW</b>	Разъем HiRose RJ45 CAT.6a, штекер на кабель под обжим, количество контактов: 8, пластиковый черный корпус			<b>23 шт</b>		98,6447	7,80	784,82	0
	<b>RJ45C6XL</b>	Разъем SOMMER CABLE RJ45 ONESIZE CAT.6a/10 Гбит / IP20 для быстрого самостоятельного монтажа без пайки и снятия изоляции, штекер на кабель диаметром 5,5 - 8,5 мм, макс. AWG22, позолоченные врезные контакты (система IDC) под IDC зажим, количество контактов: 8, металлический			<b>58 шт</b>		98,6447	50,50	5 081,19	7
	<b>RJ45CMXL-SW</b>	Разъем SOMMER CABLE RJ45 ONESIZE CAT.6a/10 Гбит / IP20 для быстрого самостоятельного монтажа без пайки и снятия изоляции, штекер на кабель диаметром 4,5 - 8,0 мм, макс. AWG24, позолоченные контакты под зажим, количество контактов: 8, пластиковый черный корпус			<b>7 шт</b>		98,6447	75,62	7 608,70	7
	<b>SUBD0915GM</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, корпус разъема на кабель диаметром до 11,5 мм -, количество контактов: 9/15, металлический матово хромированный корпус, с винтами для фиксации			<b>58 шт</b>		98,6447	16,02	1 611,89	4
	<b>SUBD09CFL</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, гнездовая контактная колодка на кабель / панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 9, металлический корпус			<b>98 шт</b>		98,6447	2,65	266,64	4
	<b>SUBD09CML</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, штекерная контактная колодка на кабель / панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 9, металлический корпус			<b>65 шт</b>		98,6447	2,65	266,64	4
	<b>SUBD15HDCFL</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, гнездовая контактная колодка на кабель / панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 15 (VGA), металлический корпус			<b>50 шт</b>		98,6447	3,59	361,22	4
	<b>SUBD15HDCML</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, штекерная контактная колодка на кабель / панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 15 (VGA), металлический корпус			<b>50 шт</b>		98,6447	3,59	361,22	4
	<b>SUBD25CFL</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, гнездовая контактная колодка на кабель / панель, никелированные контакты под пайку, количество контактов: 25, металлический корпус			<b>37 шт</b>		98,6447	7,64	768,72	4
	<b>SUBD25CML</b>	Разъем SOMMER CABLE SUB-D, штекерная контактная колодка на кабель / панель под пайку, количество контактов: 25, металлический корпус			<b>18 шт</b>		98,6447	7,64	768,72	4
	<b>SUBD25HM</b>	SOMMER CABLE корпус разъема металлический для 25-контактного SUB-D разъема, с винтами для фиксации, на кабель диаметром до 13,0 мм			<b>24 шт</b>		98,6447	56,63	5 697,97	4
	<b>CIKL-FM</b>	Адаптер HICON JACK 6.3 штекер / RCA гнездо BASIC версия, никелированные контакты, количество контактов: 2/2, пластиковый черный корпус			<b>47 шт</b>		98,6447	2,84	285,75	0
	<b>DVHD-MF</b>	Адаптер HICON DVI штекер / HDMI гнездо BASIC версия, адаптер, количество контактов: -, пластиковый черный корпус, винтовое крепление			<b>4 шт</b>		98,6447	26,71	2 687,50	0
	<b>HI-BNBN-MF90HD</b>	Адаптер HICON BNC гнездо / BNC штекер угловой 90° -, количество контактов: 2, металлический никелированный корпус, байонетное соединение			<b>20 шт</b>		98,6447	14,58	1 467,00	0

	<b>HI-CICI-FF</b>	Адаптер HICON RCA гнездо / RCA гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 2/2, металлический черный корпус			<b>26 шт</b>		98,6447	29,09	2 926,97	0
	<b>HI-CIJM3-MF</b>	Адаптер HICON RCA штекер / MINI JACK 3,5 мм гнездо, никелированные контакты -, количество контактов: 3/2, металлический никелированный корпус			<b>30 шт</b>		98,6447	4,96	499,06	0
	<b>HI-F-MF90</b>	Адаптер HICON антенное F гнездо / антенный F штекер угловой 90°, никелированные контакты, количество контактов: 2, металлический никелированный корпус			<b>23 шт</b>		98,6447	4,67	469,88	0
	<b>HI-FAN-FF90</b>	Адаптер HICON антенное F гнездо / антенное TV гнездо угловой 90°, никелированные контакты, количество контактов: 2, металлический никелированный корпус			<b>25 шт</b>		98,6447	4,22	424,61	0
	<b>HI-FEFP</b>	Адаптер HICON антенное F гнездо / антенное F гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 2, металлический никелированный корпус			<b>50 шт</b>		98,6447	3,30	332,04	0
	<b>HI-J3563S</b>	Разъем HICON MINI JACK 3,5 мм (стерео) в комплекте: адаптер MINI JACK 3,5 мм / JACK 6,3 мм на резьбовом соединении с позолоченными контактами, штекер на кабель диаметром до 5,8 мм, позолоченные контакты под пайку, количество контактов: 3, клеммный			<b>18 шт</b>		98,6447	18,54	1 865,45	0
	<b>HI-JM3CI-MF</b>	Адаптер HICON MINI JACK (3,5 мм) штекер / RCA гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 2/2, металлический никелированный корпус			<b>10 шт</b>		98,6447	3,21	322,98	0
	<b>HI-JM6CI-MF</b>	Адаптер HICON JACK 6,3 мм штекер / RCA гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 2/2, металлический никелированный корпус			<b>33 шт</b>		98,6447	8,80	885,43	0
	<b>HI-JS3JS6-MF</b>	Адаптер HICON MINI JACK 3,5 мм штекер / JACK 6,3 мм гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический никелированный корпус			<b>44 шт</b>		98,6447	8,63	868,33	0
	<b>HI-JS6JS3-MF</b>	Адаптер HICON JACK 6,3 мм штекер / MINI JACK 3,5 мм гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический никелированный корпус			<b>42 шт</b>		98,6447	10,29	1 035,36	0
	<b>HI-X3CI-FF</b>	Адаптер HICON XLR3 гнездо / RCA гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/2, металлический черный корпус			<b>23 шт</b>		98,6447	15,33	1 542,47	0
	<b>HI-X3CI-MF</b>	Адаптер HICON XLR3 штекер / RCA гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/2, металлический черный корпус			<b>15 шт</b>		98,6447	15,05	1 514,29	0
	<b>HI-X3MX3-FM</b>	Адаптер HICON XLR3 гнездо / MINI XLR3 штекер, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический черный корпус			<b>21 шт</b>		98,6447	18,54	1 865,45	0
	<b>HI-X3MX3-MM</b>	Адаптер HICON XLR3 штекер / MINI XLR3 штекер, адаптер, никелированные контакты -, количество контактов: 3/3, металлический черный корпус			<b>14 шт</b>		98,6447	18,54	1 865,45	0
	<b>HI-X3X3-FF</b>	Адаптер HICON XLR3 гнездо / XLR3 гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический черный корпус			<b>2 шт</b>		98,6447	18,17	1 828,22	0
	<b>HI-X3X3-FM</b>	Адаптер HICON XLR3 гнездо / XLR3 штекер, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический черный корпус			<b>18 шт</b>		98,6447	17,17	1 727,60	0
	<b>HI-X3X3-MM</b>	Адаптер HICON XLR3 штекер / XLR3 штекер, никелированные контакты, количество контактов: 3/3, металлический черный корпус			<b>6 шт</b>		98,6447	15,79	1 588,75	0
	<b>HI-X3X5-FM</b>	Адаптер HICON XLR3 гнездо / XLR5 штекер, никелированные контакты, количество контактов: 3/5, металлический черный корпус			<b>3 шт</b>		98,6447	18,80	1 891,61	0
	<b>HI-X3X5-MF</b>	Адаптер HICON XLR3 штекер / XLR5 гнездо, никелированные контакты, количество контактов: 3/5, металлический черный корпус			<b>2 шт</b>		98,6447	18,80	1 891,61	0
	<b>POF-711</b>	Адаптер HICON TOSLINK гнездо / MINI TOSLINK штекер -, количество контактов: 1, пластиковый черный корпус			<b>20 шт</b>		98,6447	7,88	792,87	0
	<b>POF-723</b>	Адаптер HICON TOSLINK мини штекер / TOSLINK гнездо, пластиковый черный корпус			<b>10 шт</b>		98,6447	8,54	859,27	0

	<b>HT-CRIMPSET</b>	НІСОН набор инструментов в пластиковом чемодане 680x450x480 мм для монтажу ВНС розмірів НІСОН, (обжимні клещі з набором насадок, інструмент для зняття ізоляції)			<b>1</b> <b>набор</b>			98,6447	595,69	59 936,89	5
---	--------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	---------	--------	-----------	---